

Kézikönyv

KRESS MAXI/MINI-MAXI Ujjastárcsás gyommentesítő



Információk és tippek a KRESS MAXI gyommentesítő eszköz használatához

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a K.U.L.T. ujjastárcsás talajművelő eszközét választotta!

Sikeres és örömteli használatot kívánunk!

A következő néhány oldalon a beállításokhoz és működtetéshez szükséges információkkal kívánjuk segíteni a gép használatának megkezdését.



Az első használat előtt:

Kérjük, győződjön meg róla, hogy minden csavarkötés megfelelően meg van húzva!

Amennyiben szükséges, húzza meg a csavarokat a munka megkezdése előtt!

Működés:


A K.U.L.T. ujjastárcsás művelőeszköze a sorok és a sorolja (lásd az alábbi ábrán rózsaszínnel jelölt területet) gyommentesítésére kifejlesztett berendezés.

A K.U.L.T. ujjastárcsás eszköze működés közben a jelölt területen a talajt is lazítja. A gyommentesítés határfoka akkor a legjobb, amikor a gyomok még szikleveles állapotban vannak.

A gyomok minél kisebbek és fejletlenebbek, annál kisebb az ujjastárcsás művelőeszköznek a kultúrnövényekre gyakorolt negatív hatása

Művelt terület szélessége:

MAXI	24cm (10“)
Mini-MAXI	18cm (7“)
Standard	10cm (4“)



Felszerelési lehetőségek:

Az ujjastárcsás művelő eszköz megfelelő konzol segítségével könnyen csatlakoztatható és rögzíthető bármilyen típusú hordozó keretre vagy kultivátorra.

Beállítás:

A megfelelő tárcsaméret kiválasztása:

A megfelelő tárcsaméret kiválasztása első sorban a sortávtól és a kultúrnövény fejlettségi fokától függ (felhasználóink tapasztalatai alapján).

Fiatal szőlőültetvény:

- Ujjastárcsás standard 37 cm átmérővel
- Ujjastárcsás MINI vagy MAXI sárga 54cm átmérővel

Idősebb szőlőültetvény:

90 – 120 cm művelési sáv

Első vagy hátsó függesztés	Mini-Maxi 540 mm, standard 370mm
----------------------------	----------------------------------

120 cm feletti művelési sáv

Első vagy hátsó függesztés	MAXI 700mm, MAXI 1000mm
----------------------------	-------------------------

A tárcsa keménysége:

A tárcsa keménysége főleg a talajtól függ. Az ujjas tárcsák három különböző keménységi fokozatban elérhetők, szükség esetén váltani kell közöttük a használat során.


- Narancssárga (puha) Laza homoktalajokon
- Sárga (közepes) középötött vagy gyakran művelt kötött talajokon
- Piros (kemény) Kötött és ritkán művelt talajokon

A helyes sebesség megválasztása:

Fiatal növényállomány művelésekor kezdetben alacsonyabb sebességgel ajánlott haladni, annak érdekében, hogy a növények ne szakadjanak ki a talajból. Később a sebesség minden alkalommal növelhető.

Ha a növények stabilan begyökeresedtek, a haladási sebesség egészen 12 km/h-ra növelhető. Az eszköz hatása általában a sebesség növelésével arányosan nő.

Tárcsák beállítása:



Lazítsa meg a beállításra szolgáló agytárcsát rögzítő csavart és állítsa be az ujjas tárcsát tartó kart a kívánt szögbe, majd húzza meg a rögzítőcsavart.

Meredekebb szögállásban (a rajzon 120°), az ujjak durvábban dolgoznak és mélyebbre hatolnak a talajba.

Laposabb szögállásban (a rajzon 110°) a talaj mozgatása és keverése nagyobb mértékű (lásd a rajzot az 5. oldalon).




Általában véve a nagyobb haladási sebesség és a nagyobb tárcsaátmérő jobbat eredményez!

A talajra gyakorolt nyomás

Fontos, hogy a gép elegendő nyomással nehezedjen a talajra, annak érdekében, hogy a gyökerek és a gyomláló ujjak között elegendő talajmennyiség legyen. Az ujjak forgásával egy "párna" képződik a tömörített talajból, ami megvédi a kultúrnövényt, miközben a fiatal gyomokat kiszakadnak a talajból.

E mellett fontos, hogy az ujjak folyamatos kapcsolatban legyenek a talajjal és legalább 2,5 cm mélyen hatoljanak a talajba, hogy a megfelelő forgás biztosított legyen.



Ellenőrizze, hogy az ujjak elegendő mélységben hatolnak a talajba!

Karbantartás:

A tárcsák élettartamának növelése érdekében ajánlott a következők betartása:



1. Ne tárolja az eszközt közvetlen napsugárzásnak kitett helyen!
2. Ne használja az eszközt 5°C alatti talajhőmérséklet esetén!

Jogi nyilatkozat

1. Az ujjastárcsás gyommentesítő használatából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget!
2. Az ujjastárcsás eszköz bármilyen más rendszerhez történő kapcsolása esetén keletkező károkért a gyártó nem vonható felelősségre!
3. A gyártó nem vállal felelősséget az eszköz helytelen használatából vagy tárolásából eredő károkért a garancia időtartama alatt sem.
4. Kopó alkatrészekre a gyártó nem vállal garanciát!

Példák:



MAXI tárcsa kultivátorra szerelve



MAXI tárcsa front függesztéssel



Mini-MAXI tárcsa hasi függesztéssel



MAXI tárcsa front függesztéssel



Maxi tárcsák hidas függesztéssel



Hátó függesztésű dupla Maxi tárcs kultivátorral kombinálva

Képviselő, hivatalos forgalmazó, szervíz és alkatrész ellátás

P+K 3000 Kkt.

H-236 Felsopakony, Rakoczi utca 16. Hungary

Tel.: +36 30 212 2545, +36 30 307 4675

E-mai: kl@kertcenter.com, ns@kertcenter.com

www.kertcenter.com

